



OBERFLÄCHENPLUS. INNEN, AUSSEN, ÜBERALL.

HANDGEFERTIGTE FLACHVERBLENDER

FÜR GEBÄUDE MIT CHARAKTER

Nordisch by nature

Hoch oben im Norden entstehen in der Meldorfer® Manufaktur in Schleswig-Holstein seit rund 40 Jahren hochwertige Verblender in traditioneller Handarbeit. Durch ihre einzigartige, an Vorbilder aus der Natur angelehnte Optik geben sie Gebäuden Individualität und Charakter. Und sie sind äußerst widerstandsfähig und trotzen zuverlässig sehr hohen Belastungen durch Wind und Wetter. Dafür steht Original Meldorfer®. Für Qualität und Wertbeständigkeit und für einen modernen und wirtschaftlichen Weg der kreativen Fassadengestaltung.



ORIGINAL MELDORFER®

Die Manufaktur

4

Natürlich stark. Natürlich schön.

8

Perfekt abgestimmte Technik

10

Kollektion Urban Classic

14

Kollektion New Design

20

Kollektion My Meldorfer

26

Innenräume

34

DIE MANUFAKTUR

ERFAHRUNG, DIE SICH AUSZAHLT

Wenn Technologie und Handarbeit perfekt miteinander verschmelzen, entsteht Großartiges. Neben modernster Maschinenteknik basiert die Manufaktur der Original Meldorfer® in besonderem Maße auf handwerklichem Geschick und jahrelanger Erfahrung. Hohe Standards und Fertigungsvorgaben garantieren eine gleichbleibende Qualität.



ECHTE UNIKATE



HANDGEFERTIGTE QUALITÄT

Jeder Verblender ist ein echtes Unikat und ist in den vergangenen rund 40 Jahren in der Manufaktur in Nindorf bei St. Peter-Ording entstanden. Alle Oberflächen entstehen stets individuell und entwurfsgerecht in handgefertigter Qualität. Das ist das Credo von Original Meldorfer®. Zugleich setzen die gerade mal 4 bis 6 mm starken und im Vergleich zu Vollsteinen und Klinkerriemchen äußerst leichten und wirtschaftlich zu verarbeitenden Verblender sehr hohe Standards in Form und Funktion. Dabei sind sie genauso widerstandsfähig und langlebig wie Vollsteine und Klinkerriemchen. Intensive Forschung und Entwicklung, jahrelange Erfahrung und erprobte Zu-

sammensetzungen machen es möglich. Während die Produktion des Ausgangsmaterials maschinell erfolgt, erhalten die Oberflächen ihren individuellen Feinschliff stets in traditioneller Handarbeit. Zu mehr als 90 Prozent bestehen die Verblender aus natürlichen Sanden, gemahlene Steinen, hochwertigen mineralischen Füllstoffen und Bindemitteln. Im Ergebnis entsteht ein besonders robustes, schlagfestes und leicht zu reinigendes Material, das Architekten, Planern und Bauherren nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden und Innenräumen eröffnet.




MIT LIEBE ZUM DETAIL

Die Herstellung der Verblender steht in besonderem Maße für individuelle Qualität. Sie werden seit rund 40 Jahren am Standort der Manufaktur in Schleswig-Holstein in Handarbeit gefertigt. Die gleichbleibende Qualität des besonders leichten Materials ist das Ergebnis hoher Standards in der Entwicklung und in der Produktion.



NATÜRLICH STARK. NATÜRLICH SCHÖN.



NACHHALTIG

Mit zunehmender Rohstoffknappheit und einem sich erwärmenden Klima kommt es heute mehr denn je darauf an, nachhaltige Baumaterialien zu verwenden. Original Meldorfer® werden zu ca. 90 % aus natürlichen Sanden und Mineralien hergestellt, sind biozidfrei und vom Blauen Engel zertifiziert, umweltverträglich.

- Umweltbewusste Leichtgewichte
- Bis zu 60 % kleinerer CO₂-Fußabdruck im Vergleich mit Klinkerriemchen dank geringerem Materialeinsatz und energetisch weniger anspruchsvolleren Produktionsweise



SCHNELL

Mit einem Gewicht von 5 kg/m² sind sie ca. 80 % leichter als Klinkerriemchen und damit wesentlich effizienter und einfacher anzubringen. Unterm Strich ermöglichen sie eine bis zu 25 % schnellere Anwendung als ihr Pendant aus Klinker.

Zeitsparende Anwendung durch folgende Vorteile im System:


- Keine aufwändige Verdübelung oder schwere Verklebung erforderlich
- Keine Feldbegrenzungsfugen notwendig
- Verklebung und Verfugung mit einem Material möglich



ÄSTHETISCH

Original Meldorfer® werden mit Liebe zum Detail in Handarbeit gefertigt. Mit nahezu unbegrenzten Design-Optionen können Verblender in jedem Stil, jeder Farbe und jedem Format genau nach Wunsch gestaltet werden.

- Für einen einzigartigen Look
- Konzipiert für den flexiblen Einsatz auf Fassaden- und Innenflächen
- Von WDVS über die monolithische Bauweise bis hin zur Denkmalpflege
- Möglichkeit der Individualgestaltung mit My Meldorfer



LANGLEBIG

Mit Original Meldorfern® gestaltete Oberflächen sind hochbeständig gegen Risse, Frost, Algen- und Pilzbefall sowie UV-Strahlung. Zudem sind sie nichtbrennbar und damit eine sichere Wahl für jedes Projekt.

- Besonders widerstandsfähig und robust
- Für wertbeständige, dauerhafte Oberflächen
- Mehr Sicherheit für Ihre Projekte

PERFEKT ABGESTIMMTE TECHNIK

IM SYSTEM GELÖST


Original Meldorfer® lassen sich auf nahezu allen Untergründen anbringen und durch ihr geringes Gewicht und ihre geringe Auftragsstärke im Vergleich zu massiven Vollsteinen und Klinkerriemchen deutlich zeit- und kostensparender verarbeiten. Sie eignen sich für den Einsatz auf Fassadendämmsystemen, vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden, für monolithische Bauweisen, Kombinationsfassaden und Innenräume. Original Meldorfer® können auf verschiedenen Dämmsystemen aufgebracht werden. Abweichend von klassischen Systemen mit Hartbelägen kann bei einem klebegeeigneten Untergrund die zusätzliche Befestigung mit Dübeln

entfallen und das Dämmsystem kommt mit einem herkömmlichen Klebeflächenanteil von 40 Prozent aus. Feldbegrenzungsfugen sind ebenfalls nicht notwendig. Die Verklebung und Fugenausbildung erfolgen in einem Arbeitsschritt mit nur einem Material. Bestwerte erreichen die Oberflächen in puncto Wertbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit. Sie sind frostbeständig, UV-stabil und mechanisch belastbar. Außen wie innen: Original Meldorfer® erweisen sich technisch und wirtschaftlich als wahre Multitalente und lassen gestalterisch keine Wünsche offen.



Original Meldorfer® können auf unterschiedlichen Dämmstoffen eingesetzt werden. Zugleich eignen sie sich für monolithische Bauweisen.

- Zeit- und kostensparender zu verarbeiten als klassische Hartbelagssysteme
- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit – vergleichbar mit Klinkerriemchen
- Schlanker Materialaufbau (ca. 8 mm inklusive Kleber)
- Geringes Gewicht (ca. 5 kg pro m²)
- Mechanisch widerstandsfähige, frostbeständige und schnell trocknende Oberfläche (Wasseraufnahme in 24h: <0,5 kg/m²)
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_d = 0,9 - 1,3$



System	WDV-System, monolithisches System mit geklebten Verblendern oder Gestaltung im Innenraum
Oberflächen	Glatt oder mit Narbung, alle besandet
Formate	Vielfältige Gestaltung durch Verlegung im Verband (wilder Verband, Kreuzverband, Kopfverband), Multiformate, Langformate, weitere individuelle Formate möglich
Ansatzmörtel	In drei Standard-Farben verfügbar oder individuell einfärbbar
Wärmeschutz	Abhängig vom Dämmstoff (z.B. Mineralwolle, EPS) und der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung
Brandverhalten	In Abhängigkeit der ausgewählten Systemvariante (z.B. bei der Verwendung von Mineralwolle sind auch nichtbrennbare Systeme möglich)

KOLLEKTIONEN

FÜR JEDEN STIL

Mit Original Meldorfer® sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Drei unverwechselbare Design Kollektionen bieten einzigartige Oberflächen für jeden Stil und Geschmack. Von der zeitlosen Eleganz der Urban Classic Linie mit ihren von der traditionellen, norddeutschen Architektur inspirierten Klinkeroptiken, über die modernen Looks der New Design Linie bis hin zur vollständigen Gestaltungsfreiheit von My Meldorfer.



URBAN CLASSIC

TRADITIONELLE KLINKEROPTIK UND MEHR



NEW DESIGN

NEUE ANSICHTEN UND PERSPEKTIVEN



MY MELDORFER

NICHTS IST UNMÖGLICH



URBAN CLASSIC

TRADITIONELLE KLINKEROPTIK UND MEHR



FARBEN UND MATERIALIEN AUS DER NATUR

Typisch für Original Meldorfer® ist ihr nachhaltiger, mineralischer Produktcharakter. Für die Gestaltung langlebiger Fassaden in den klassischen Klinkeroptiken bietet bereits das Standardsortiment von Original Meldorfer® vielfältige und äußerst wirtschaftliche Lösungen, die auch auf lange Sicht den Wert von Gebäuden erhalten.

URBAN CLASSIC KOLLEKTION



Altweiß
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Sandweiß



Juist
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Sylt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Antik
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau




Mecklenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau




Rotbunt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Oldenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Lüneburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau




Friesland
240 x 52 mm (DF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Hamburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Dithmarschen
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Brandenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Sandstein
300 x 52/71/135 mm (MF)
Fugenfarbton: Sandweiß



Westerwald
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Stockholm
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Sandweiß



Oslo
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Kopenhagen
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Anthrazit

KONTRAST IM FOKUS



FARBEN UND FORMEN FÜR JEDES DETAIL DER FASSADE

Original Meldorfer® eröffnen Architekten, Planern, Bauherren und Bauträgern ein enormes Spektrum für die individuelle und wirtschaftliche Akzentuierung unterschiedlicher Oberflächen. Insbesondere für die Gestaltung von Fassaden in natürlicher Klinkeroptik bieten sie von jeher vielfältige und zugleich wirtschaftliche Lösungen für Fassadendämmsysteme, vorgehängte, hinterlüftete Fassaden und monolithische Bauweisen. Architekten und Planer haben im Produktbereich Urban Classic die Wahl unter zahlreichen klassischen Farben, Formaten und Strukturen. Vor allem die leichte Verarbeitung der Flachverblander spricht für Original Meldorfer®. Die Eckverblander ermöglichen eine einfache Eckausbildung,

die im Falle von Klinker sehr aufwendig auszuführen ist. Fassadendurchlässe für Lüftungsrohre können ebenso leicht ausgeschnitten werden. Auch dunkle Fassaden mit einem Hellbezugswert weit unter 25 sind dabei kein Hindernis. Schnellere und effizientere Verarbeitung wirken sich auch positiv auf die Quadratmeterpreise aus.

Um besondere Akzente zu setzen wurde von den Architekten die kontrastreiche Fassade bei dieser Wohnanlage in Tallinn mit über 19.000 m² auf dem Capatect Wärmedämmverbundsystem mit Altweis und Kopenhagen aus der Serie Urban Classic ausgewählt und erfolgreich umgesetzt.




KREATIVE TRITTSTEINE

Pluralität und Kreativität kennzeichnen das architektonische Spektrum bei der Gestaltung auf Fassaden-dämmsystemen. So setzen Fassaden mit Original Meldorfer® in der modernen Architektur neue und spannungsreiche Akzente.



ENSEMBLE MIT UNDERSTATEMENT

KREATIVE LÖSUNG IM NEUBAU





NEUE WOHNANLAGE IN WIEN

Understatement legt den Fokus auf Einfachheit, Klarheit und das Reduzieren auf das Wesentliche. Understatement bedeutet hier nicht, auf etwas zu verzichten, sondern vielmehr die bewusste Wahl von hochwertigen und zeitlosen Elementen. Dieser Ansatz hat in jüngster Zeit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Er erinnert uns daran, dass wahre Eleganz und Raffinesse oft in der Schlichtheit zu finden sind.

Die Planer der Hawlik Gerginski Architekten ZT GmbH

setzten bei der Wohnanlage Höchstädtplatz in Wien statt auf Klinker bewusst auf die Original Meldorfer® Flachverblender. Überzeugt haben sie dabei das geringe Gewicht, die optischen Vielfalt und die hervorragenden technischen Eigenschaften. Das Gebäude besteht aus zwei Bauteilen mit 700 m² Verblendern, die optisch mit Juist und Friesland färbig getrennt wurden.

Das Projekt wurde von Beginn an nachhaltig geplant und mit dem ÖGNI Gold Zertifikat ausgezeichnet.



NEW DESIGN

NEUE ANSICHTEN UND PERSPEKTIVEN

NATURSTEIN-, BETON- UND HOLZOPTIKEN

Die unverwechselbare Original Meldorfer® New Design Kollektion bietet ein breites Angebot an Oberflächen in Naturstein-, Holz-, und Betonoptik. Trotz ihrer massiven Wirkung haben Original Meldorfer® Flachverblender ein sehr geringes Gewicht, wodurch sie sich schnell und einfach und ohne größere statische Einschränkungen anbringen lassen. Mit individuellen Lösungen wie speziellen Formaten, Farben, Designs und variierenden Fugenmustern lassen sich Original Meldorfer® exakt auf die Bedürfnisse von Architekten, Planern und Bauherren abstimmen. Durch den Einsatz wandlungsfähiger Materialien bieten Original Meldorfer® vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die auf der Grundlage von Basistexturen durch Abziehen, Spachteln, Kämmen oder Glätten zusätzlich akzentuiert werden können.


NEW DESIGN KOLLEKTION




Helsinki
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Sandweiß




Stralsund
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Malmö
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Sandweiß



Holstein
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Kiel
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Anthrazit



Kolding
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Anthrazit



Jever
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Betongrau
300 x 135 mm (SF)
600 x 300 mm (GF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Bork
300 x 135 mm (SF)
600 x 300 mm (GF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Steingrau
300 x 135 mm (SF)
Fugenfarbton: Anthrazit

NATUR TRIFFT DESIGN

EXKLUSIVITÄT AUF ZWEI ETAGEN



BLENDEND IN SZENE GESETZT

Die Qualität der optischen Gliederung der Fassade des Bestandsgebäude von Mitte der 1960er Jahre wurde übernommen: weiße Rahmen mit annähernd quadratischen dunkleren Feldern. Diese Felder waren früher im Stil der Zeit als Pfosten-Riegel-Fassade ausgeführt, heute mit einer hochwertigen Backsteinoptik, die sich auch von den weißen Putzfassaden der umliegenden Wohnbauten abheben soll. Die Planung erfolgte vom Architekturbüro Klinglmüller aus Linz.

Die Verwendung von Verblendern ermöglichte - im Gegensatz zu einer gemauerten Vorsatzschale aus Backsteinen - das Gebäude bauphysikalisch optimiert in ein Wärmedämmverbundsystem von Capatect „einzuwickeln“ und die Oberflächenoptik nachträglich auf dieses geschlossene System aufzubringen. Die verarbeitete Fassadenfläche betrug rund 1.000 m².



ORIGINAL ANDERS

VIELFALT IM SYSTEM



BACKSTEINOPTIK MODERN INTERPRETIERT

Original Melderfer® bieten vielfältige exzellente technische und wirtschaftliche Lösungen der Fassadengestaltung – und das nicht nur in traditioneller Klinkeroptik. Ein enormer Vorteil des Materials liegt in seiner Wandlungsfähigkeit und seinem geringen Gewicht von nur etwa 5 kg pro m². Hinzu kommt das handwerkliche Können erfahrener Spezialisten, die es beliebig formen, verändern und strukturieren. So können neben den klassischen Klinkeroptiken und Oberflächen völlig neue, größere Formate, längliche Formen und variierende Fugenbilder exakt nach den individuellen Entwürfen von Architekten, Planern und Bauherren realisiert werden. Neue Perspektiven und Möglichkeiten: dafür steht die Original Melderfer® Kollektion New Design. Charakteristische Oberflächen in Holz-, Naturstein-, Metallic- und Betonoptik ergänzen das umfangreiche Programm. Die Oberflächengestaltung und den entscheidenden Feinschliff erhalten die Verblender auch hier durch traditionelle Handarbeit.

TALVIKU HOMES TALLINN, ESTLAND

In unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum gelegen, genießen die Bewohner das Leben im Grüngürtel. Die Fassade des 2021 fertiggestellten Gebäudes wurde mit handgefertigten Original Melderfer® Verblendern ausgestattet, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und dem Gebäude ein charakteristisches und modernes Aussehen verleihen. Die Langlebigkeit von Original Melderfer® Fassaden war dabei für die Planer ein weiterer, entscheidender Vorteil.



MY MELDORFER

NICHTS IST UNMÖGLICH



NEUE GESTALTUNGSSPIELRÄUME NUTZEN

Gestaltungsfreiheit verstehen wir als einen Maßstab, den wir durch unsere gemeinsame Arbeit mit Architekten, Planern und Bauherren kontinuierlich verändern. Dabei sehen wir unsere Aufgabe als traditionsreicher Anbieter mit langjähriger Erfahrung darin, das enorme Gestaltungsspektrum der Verblender ständig zu erweitern und unkonventionelle Wege zu gehen, damit auch außergewöhnliche Lösungen umgesetzt werden können. Denn Fakt ist: Wie kaum ein anderes Material bieten Original Meldorfer® die Möglichkeit, differenzierte und spannungsvolle Entwurfskonzepte innen wie außen in gleichbleibend hoher Qualität zu realisieren.

Gestalterisch lassen sie kaum Wünsche offen. Machbar sind unterschiedlichste Formate und Formatkombinationen, die nach Vorgaben des Planers anhand eines Formenrasters erstellt werden. Das Spektrum reicht von speziellen Reliefs über organische und amorphe Formen, Polygone und Ellipsen bis hin zu komplexen künstlerischen Gestaltungslösungen für Fassaden und Räume. My Meldorfer ist ein Angebot, das keine Grenzen setzt, sondern ganz im Gegenteil zu immer Neuem inspiriert.


ALLES IST INDIVIDUELL

NEUE GESTALTUNGSSPIELRÄUME NUTZEN



WUNSCHFARBTON AUSWÄHLEN.

Durch unsere Coloristik erstellen wir den Sonderfarbton gemäß Ihren Vorgaben. Ob Nuancen von den Standardkollektionen oder komplette neue Farbgebungen – alles ist möglich mit My Meldorfer.



VARIIEREN SIE IN DER FORM.

Min.-Maße: 40 x 40 mm; Max.-Maße: 300 x 600 mm

Kreieren Sie Ihre Form, egal ob rund oder eckig. Eigens erstellte Schablonen dienen dann zur Vorlage für Ihren eigenen My Meldorfer.



PASSENDE OBERFLÄCHE WÄHLEN.

z.B. Glimmereffekte, Sande, Narbungen

Geben Sie der Oberfläche einen individuellen Charakter: Glimmereffekte, Sande in verschiedenen Größen und Farbtönen, Narbungen oder auch ergänzende Farbtöne sind möglich



MY MELDORFER – IN WENIGEN SCHRITTEN

Durch die jahrzehntelange Expertise mit Original Meldorfern® stellen wir mit unserer Coloristik ganz nach den individuellen Vorgaben und Wünschen Ihren perfekten My Meldorfer her.

KOMPONENTEN INDIVIDUELL AUSWÄHLEN ODER KOMBINIEREN

Farbton, Form und Oberfläche

MUSTER- ERSTELLUNG

Jeder My Meldorfer erhält eine eigene Chiffre und wird bemustert.

PRODUKTION

Nach Freigabe des Musters startet die Produktion.





NEUGIERIG?

Inspirierende Beispiele
zu My Meldorfer

Projekt Magma



Projekt Fischgrät




Projekt Quadrate



Projekt Bali

MODERNE GRÜNDERZEIT

RELIEFSTRUKTUREN
MIT ORIGINAL MELDORFER®



FRANKENBERGER HÖFE, AACHEN

In Aachen wurde nach den Plänen von kadawittfeldarchitektur mit den Frankenberg Höfen ein innerstädtisches Wohnensemble errichtet, das die Struktur des benachbarten gründerzeitlichen Viertels nach modernen Maßstäben fortschreibt. Große Aufmerksamkeit richteten die Planer auf die Gestaltung der Fassaden. Um eine moderne Interpretation der umgebenden Altbausubstanz zu erreichen, wurden Abschnitte mit Hochparterre, unterschiedlichen Sockeln, vertikalen Fenstern, Erkern, Gesimsen, französischen Balkonen

und unterschiedlichen Firsthöhen gestaltet. Die Oberflächen differenzierten die Planer durch handwerklich aufwändige Besenstrich- und Feinputzflächen, gefräste Bossenmuster sowie Paneelelemente. Als besonderer Effekt wurden Original Meldorfer® in einer Art 3D-Struktur als Relief aufgebracht, um die verschiedenen Sockeltypen der Erdgeschossfassade zu markieren. Entstanden ist ein differenziertes Fassadenbild, das sich mit seiner Individualität und Kleinteiligkeit deutlich von anderen Neubauprojekten unterscheidet.



RELIEF AUS VERBLENDERN

Für die Ausbildung der strukturierten Oberflächen der Fassade wurden Original Meldorfer® als Putzformteile eingesetzt und es wurde in Teilbereichen eine ausdrucksstarke Reliefstruktur realisiert. Weiterhin akzentuierten die Planer die Fassaden durch gefräste Bossenstrukturen, Fensterrahmen- und Gesimsprofile sowie durch Feinputzflächen und Putze in Kammputz- und Besenstrichtoptik.



NACHHALTIGE ARCHITEKTUR HARMONISCH EINGEFÜGT

WENIGER MATERIAL, WENIGER EMISSIONEN,
MEHR GESTALTUNGSFREIHEIT



REKORD-OBJEKT FERIENPARK MARISSA

Attraktive Ferienwohnungen mit Blick aufs Wasser: Am Ostufer des Dümmer Sees steht der Marissa Holiday Park. Die Anlage bietet 253 Ferienhäuser sowie 36 Apartmenthäuser mit insgesamt 223 Ferienwohnungen und ist mit einer Fassadenfläche von insgesamt 40.000 m² das größte Projekt, das die Original Melderfer® Manufaktur seit ihrer Gründung im Jahr 1979 bislang ausgeführt hat. Sämtliche Einheiten wurden als Eigentumswohnungen verkauft. Zusätzlich stehen Tagungsräume, ein Restaurant mit Meerblick sowie Wellness-Angebote zur Verfügung. Komplettiert wird das Projekt durch eine anspruchsvolle Außenraumgestaltung mit Brücken, begrünter Dünen oder neu angelegten Weihern. Die Bebauung des Marissa Parks wird geprägt durch eine moderne,

großzügig geöffnete Architektur mit klaren Formen sowie mit flachen oder flach geneigten Gründächern.

Ein charakteristisches Element sind außerdem die hellen, in verschiedenen Grau- und Gelbtönen ausgeführten Fassaden im Klinker-Design, die sich mit ihrer Farbgebung hervorragend in die besandete Uferlandschaft einfügen. Für die Umsetzung der Fassaden kamen Original Melderfer® Verblender zum Einsatz, die individuell nach Vorstellung der Architekten in der Manufaktur in Schleswig-Holstein angefertigt wurden. Damit gehört diese Oberfläche in die Kategorie „My Melderfer“. Ein Angebot, das kaum Grenzen setzt, sondern vielfältige Optionen über ein Standard-Design hinaus anbietet.



INNENRÄUME MIT CHARAKTER

KLASSISCH ODER KREATIV

Original Meldorfer® lassen sich leicht und äußerst wirtschaftlich auf nahezu jedem Untergrund verarbeiten. Damit eignen sie sich ideal auch für die anspruchsvolle Gestaltung von Innenräumen. Ob Foyers, Empfangshallen, Showrooms oder Privaträume mit individuellem Flair – die enorme Vielfalt und einzigartige Optik von Verblendern machen diese im Innenbereich zu einer edlen und hochinteressanten Alternative zu klassischen textilen Wandbelägen und Putzen. Insbesondere die auch im Innenbereich im Trend liegenden rustikalen Klinkeroptiken lassen sich mit Verblendern äußerst wirtschaftlich realisieren. Als besonders vorteilhaft erweist



sich auch hier ihr vergleichsweise niedriges Gewicht von nur etwa 5 kg pro m². So lassen sich Original Meldorfer® auch auf Leichtbauwänden systemsicher verarbeiten. Verschiedene stimmungsvolle Farbtöne, Formate und Fugenbilder ermöglichen die Realisierung unterschiedlichster Raumkonzepte. Pluspunkte sammelt das widerstandsfähige, robuste und leicht zu reinigende Material in puncto Nachhaltigkeit dabei auch im Innenbereich durch verlängerte Wartungsintervalle. Die Oberflächen halten auch andauernden hohen mechanischen Belastungen in stark frequentierten Räumen sicher stand und bewahren für eine sehr lange Zeit ihr makelloses Erscheinungsbild.





Wandkonzepte in der Gastronomie

Mit Verblendern lässt sich die massive, rustikale Optik von Steinen äußerst wirtschaftlich realisieren. Sie werden einfach auf dem Wandbildner verklebt. Auch auf Leichtbauwänden kann das Material systemsicher verarbeitet werden. So eröffnen Original Meldorfer® vielfältige Perspektiven für die Gestaltung von Räumen mit Identität und Charakter.



Attraktive Detaillösung

Der Tresen auf einem Messestand der DAW SE wurde mit Verblendern realisiert. Die robusten Oberflächen eignen sich besonders für Anwendungsbereiche, in denen hohe mechanische Beanspruchungen zu erwarten sind.

KONTAKT

Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.

A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
E-Mail: office@synthesa.at
www.synthesa.at

Capatect Baustoffindustrie GmbH

A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
E-Mail: info@capatect.at
www.capatect.at

Glemadur Farben u. Lacke Vertriebsges. m. b. H.

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Telefon: +43 (0) 1 / 20 146 - 0*
E-Mail: post@glemadur.at
www.glemadur.at

Avenarius-Agro GmbH

A-4600 Wels | Industriestraße 51
Telefon: +43 (0) 7242 489-0
E-Mail: office@avenariusagro.at
www.avenariusagro.at

NIEDERLASSUNGEN

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
E-Mail: wien@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-1140 Wien, Lützowgasse 14
Telefon +43 (0) 1 / 41 65 500
E-Mail: farbencenter.wien14@synthesa.at

A-5071 Viehhausen, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-8054 Graz-Seiersberg, Feldkirchner Straße 11
Telefon +43 (0) 316 / 25 35 00
farbencenter.seiersberg@synthesa.at

A-1210 Wien, Julius-Ficker-Straße 83
Telefon +43 (0) 1 / 25 65 330
E-Mail: farbencenter.wien21@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
E-Mail: kematen@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
E-Mail: rankweil@synthesa.at

OBERFLÄCHENPLUS. INNEN, AUSSEN, ÜBERALL.

